

BUBBLEBCB

BAUANLEITUNG Familien-Box "PLUS"



So montieren Sie die Familien-Box "Plus" Ihres "C&C BubbleBob Elektro":

Packen Sie alle Teile aus, und legen Sie die schwarzen Alu-Box-Ecken nebeneinander: Die beiden kleineren Eck-Teile sind die (in Fahrtrichtung) vorderen Ecken, die beiden größeren Eck-Teile sind die hinteren Ecken. Unten ist bei den Ecken dort, wo die Öffnungen (zum Abfließen von möglichem Regenwasser) zu finden sind. Links und rechts (in Fahrtrichtung) ist jeweils mit "L" und "R" markiert.





Legen Sie alle Teile wie abgebildet auf, und montieren Sie die Box [Inbus 4, Kreuz-SZ]; verwenden Sie dabei die Schrauben etc. aus den Sackerln "a", "b" und "c", nach dem aufgezeigten Schema A-E (der Buchstabe beim entsprechenden Loch der Seitenteile zeigt an, welche Kombination von Schrauben, Beilagscheiben und Muttern o.ä. dort verwendet wird; die Entsprechungen finden Sie auf der nächsten Seite):









2: Beilagscheiben dick, Lochdurchmesser

groß
3: Beilagscheiben

dick, Lochdurchmesser

4: Hülsenschrauben innen

5:

klein


Flachkopfschrauben lang


6:

Flachkopfschrauben


7: Beilagscheiben dünn

8: selbstsichernde Muttern














...das sieht dann schon nach einer Box aus:



Jetzt kommt die Türe: Schrauben Sie die Scharniere an die Türe, mit den Teilen aus Sackerl "d" [Kreuz-Schraubenzieher, Maulschlüssel 7].





Montieren Sie die Reflektoren, sowie den Türverschluss (aus Sackerl "e") [Kreuz-Schraubenzieher, Maulschlüssel 7].





Nun montieren Sie den Sicherheitsverschluss (aus Sackerl "f") [Kreuz-Schraubenzieher, Maulschlüssel 10] - achten Sie dabei darauf, dass Sie die Schraube und Mutter nicht zu locker fixieren (sonst klappert der Verschluss bei der Fahrt), aber auch nicht zu fest (das stört sonst beim Alltags-Gebrauch).





Wenn Sie möchten schrauben Sie noch den Fixierungs-Bolzen in den Verschluss (ist nicht notwendig, erschwert jedoch noch mehr eigenmächtiges Aussteigen durch die Kinder).

Montieren Sie jetzt die Auflagen für die Sitzbank, und dann die Sitzbank darauf (mit Schrauben Nr. 6, Beilagscheiben 7, und Muttern 8) [Kreuz-Schraubenzieher, Maulschlüssel 10].





Die Kinder-Sicherheitsgurte montieren Sie am besten über Kreuz gelegt (siehe Abb. rechts), an der Rückwand oben die beiden mittleren Punkte nach Schrauben-Kombi "D" (siehe S.4), und die beiden äußeren nach Schrauben-Kombi "E".





An der Sitzbank montieren Sie noch den unteren Teil der Gurte (mit Schrauben Nr. 6, Beilagscheiben 7, und Muttern 8) [Kreuz-Schraubenzieher, Maulschlüssel 10].

Als letzten Schritt statten Sie noch die Sitzbank mit dem Sitzpolster aus.



Die Box ist fertig!






Und so montieren Sie die "Plus"-Box auf Ihrem C&C BubbleBob Elektro:

Legen Sie die Bodenplatte auf den vorderen Rahmen Ihres BubbleBobs (es bleibt ein schmaler Rand).





Nun platzieren Sie die "Plus"-Box auf den Rahmen.





Mit den Schrauben die bei der Box-Montage übrig geblieben sind (Schrauben Nr. 5, Beilagscheiben 7, und Muttern 8) fixieren Sie die Box am Rahmen [Kreuz-Schraubenzieher, Maulschlüssel 10].











Gratulation, Ihr "C&C BubbleBob Elektro, Familien-Edition Plus" ist fahrbereit! Viel Vergnügen!

